

QUESTIONARIO UTENTI SCUOLE GUIDA

L'Azienda ULSS n° 6 di Vicenza sta realizzando una ricerca per migliorare gli interventi di prevenzione su rischi connessi all'abuso di alcolici. L'indagine coinvolge, oltre al territorio vicentino, anche il territorio dell'ULSS di Verona.

Rispondendo alle domande riportate di seguito, Lei potrà fornire informazioni utili per definire modalità di intervento e prevenzione più vicine ai bisogni dei cittadini. La preghiamo di leggere attentamente ogni domanda e di compilare il questionario in ogni sua parte. Questo non è un test, non ci sono risposte giuste o sbagliate, quello che conta è raccogliere le opinioni e le indicazioni del maggior numero di persone.

In conformità con quanto previsto dalla Legge sulla Privacy (articolo 13 del d.lgs. 196 del 2003) tutte le Sue risposte saranno trattate soltanto per finalità statistiche, le risposte saranno raccolte in forma anonima.

Per ulteriori informazioni sulla ricerca può contattare il numero 0444.757550 o scrivere a edita.zenere@ulssvicenza.it

INFORMAZIONI E CONOSCENZE SULL'ALCOL

<p>1. Negli ultimi 2 anni, ricorda di aver visto o sentito qualche campagna o iniziativa informativa contro l'abuso di alcol?</p> <p><input type="checkbox"/> No (passare alla domanda 2)</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, una</p> <p><input type="checkbox"/> Sì, più di una</p> <p>1.1 Se sì, dove ricorda di averla vista o sentita ? (è possibile dare più di una risposta)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">sì</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">no</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Spot sulle TV nazionali</td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td>Spot sulle TV locali</td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td>Trasmissioni radio nazionali</td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td>Trasmissioni radio locali</td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td>Articoli sui giornali o altre riviste</td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td>Messaggi/blog/video su siti WEB</td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td>Cartelloni pubblicitari e/o striscioni sulle strade</td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td>Manifesti, depliant, locandine nei locali pubblici</td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td>Gazebo con vendita di analcolici a sagre e feste o altri eventi</td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td>Altro (specificare:.....)</td><td style="text-align: center;"> </td><td style="text-align: center;"> </td></tr> </tbody> </table> <p>1.2 Se sì, può descrivere di seguito gli slogan o i nomi delle iniziative/campagne che ricorda? </p> <p>1.3 L'ULSS di Vicenza realizza nel territorio vicentino la Campagna "meno alcol PIU' GUSTO". Si ricorda di aver visto o sentito da qualche parte questo messaggio/slogan?</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Sì</p>						sì	no	Spot sulle TV nazionali			Spot sulle TV locali			Trasmissioni radio nazionali			Trasmissioni radio locali			Articoli sui giornali o altre riviste			Messaggi/blog/video su siti WEB			Cartelloni pubblicitari e/o striscioni sulle strade			Manifesti, depliant, locandine nei locali pubblici			Gazebo con vendita di analcolici a sagre e feste o altri eventi			Altro (specificare:.....)														
	sì	no																																															
Spot sulle TV nazionali																																																	
Spot sulle TV locali																																																	
Trasmissioni radio nazionali																																																	
Trasmissioni radio locali																																																	
Articoli sui giornali o altre riviste																																																	
Messaggi/blog/video su siti WEB																																																	
Cartelloni pubblicitari e/o striscioni sulle strade																																																	
Manifesti, depliant, locandine nei locali pubblici																																																	
Gazebo con vendita di analcolici a sagre e feste o altri eventi																																																	
Altro (specificare:.....)																																																	
<p>2. Con una scala da 1 a 10, dove 1 significa per niente e 10 molto, Lei personalmente quanto ritiene di essere informato sui problemi derivanti dall'abuso di alcol?</p> <p>Per niente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Molto</p>																																																	
<p>3. Da quale fonte provengono Le sue informazioni sui problemi derivanti dall'abuso di alcol? (indicare una risposta per ogni riga)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 12.5%;">per niente</th> <th style="width: 12.5%;">poco</th> <th style="width: 12.5%;">abbastanza</th> <th style="width: 12.5%;">molto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>a) Famiglia</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>b) Amici</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>c) Medici</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>d) Scuola (insegnanti, interventi o materiale sulla prevenzione, ecc.)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>e) TV, Cinema e Radio</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>f) Giornali, Libri</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>g) Internet</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>h) Altre fonti (specificare :.....)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>						per niente	poco	abbastanza	molto	a) Famiglia					b) Amici					c) Medici					d) Scuola (insegnanti, interventi o materiale sulla prevenzione, ecc.)					e) TV, Cinema e Radio					f) Giornali, Libri					g) Internet					h) Altre fonti (specificare :.....)				
	per niente	poco	abbastanza	molto																																													
a) Famiglia																																																	
b) Amici																																																	
c) Medici																																																	
d) Scuola (insegnanti, interventi o materiale sulla prevenzione, ecc.)																																																	
e) TV, Cinema e Radio																																																	
f) Giornali, Libri																																																	
g) Internet																																																	
h) Altre fonti (specificare :.....)																																																	

4. In base alle informazioni che ha raccolto fino a questo momento, provi a dire quali delle seguenti affermazioni sono vere e quali false.

	Vero	Falso	Non so
Se il tasso di alcol nel sangue supera 0,5 g per litro il guidatore per legge incorre in sanzione			
Chi ha meno di 16 anni non può comprare bevande alcoliche in esercizi pubblici			
La patente viene sospesa se il tasso alcolemico del conducente supera il livello consentito (0,5 g per litro)			
Se un conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente le pene previste vengono raddoppiate			
L'alcol aiuta la digestione			
Mangiare grassi aiuta a mantenere il tasso alcolemico più basso			
Quando fa freddo è consigliabile bere alcol			
L'alcol crea meno dipendenza delle droghe illegali			
La completa maturazione degli enzimi per digerire l'alcol avviene solo dopo i 17 anni			
In gravidanza è dannoso bere alcol anche in quantità molto moderate e occasionalmente			
L'alcol aumenta le prestazioni sessuali			
Con due bicchieri di vino ci si può mettere subito alla guida senza correre il rischio di sanzioni			
Abbinare l'alcol all'uso di farmaci può provocare gravi danni per la salute			
I minorenni con tasso alcolemico inferiore a 0,5 g per litro possono guidare una bicicletta senza incorrere in sanzioni			
A parità di alcol ingerito, l'alcolemia di un uomo è pari a quella della donna			

5. Qual è la quantità di alcol al di sotto della quale i rischi per la salute sono molto bassi, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità?

- 2 bicchieri di vino al giorno per le donne e 3 per gli uomini
 1-2 bicchiere di vino al giorno per le donne e 2-3 per gli uomini
 2 bicchieri di vino al giorno per uomini e donne

TEMPO LIBERO, DIVERTIMENTO E RAPPORTO CON L'ALCOL

6. Con che frequenza si vede con gli amici nel tempo libero?

- Tutti i giorni
 Più di una volta a settimana
 Una volta a settimana
 Qualche volta al mese (meno di 4)
 Qualche volta durante l'anno
 Mai
 Non ho amici

7. Frequenta qualche tipo di associazione (per esempio sportiva, culturale, religiosa, di volontariato, ambientale o politica)?

- Sì
 No

8. Negli ultimi 3 mesi, quanto spesso Le è capitato di frequentare:

	Mai	Quasi mai	Qualche volta	Spesso
Discoteche o locali dove si balla	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Concerti di musica dal vivo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spettacoli sportivi (partite di calcio, basket, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bar, Pub, Birrerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Strade e Piazze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9. Quando esce con gli amici, quanto spesso Le capita di essere invitato a bere alcolici?

Mai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sempre

10. Di seguito vengono riportate alcune affermazioni.

Per ciascuna la preghiamo di indicare che cosa ne pensa Lei e che cosa ne pensano i suoi amici.

Lei personalmente quanto è d'accordo?

Secondo lei, quanti dei suoi amici sono d'accordo con l'affermazione?

Quando si beve è più facile essere brillanti (risultare simpatici)	Per niente	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10	Molto	<input type="text"/> su 100
Non c'è festa senza alcolici	Per niente	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10	Molto	<input type="text"/> su 100

		Lei personalmente quanto è d'accordo?											Secondo lei, quanti dei suoi amici sono d'accordo con l'affermazione?	
Chi esagera nel bere alcol dimostra di avere poco caratter	Per niente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Molto	___	su 100
Stare in un locale senza bere alcolici fa sentire fuori posto	Per niente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Molto	___	su 100
Ci si può divertire anche senza bere alcolici	Per niente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Molto	___	su 100
Più alcol riesci a reggere più dimostri di essere forte	Per niente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Molto	___	su 100
Grazie all'alcol si sta meglio in compagnia degli amici	Per niente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Molto	___	su 100

Per le domande che seguono si tenga presente che:

UNA UNITÀ DI BEVANDA ALCOLICA = UN BICCHIERE DI VINO (125 ML) / UNA LATTINA DI BIRRA (330 ML) / UN BICCHIERINO DI LIQUORE (40 ML).

11. Negli ultimi 30 giorni, quanti giorni ha bevuto almeno una unità di bevanda alcolica (un bicchiere di vino o una lattina di birra o un bicchierino di liquore)?

- MAI → → → *passare alla domanda 14*
 N° giorni mese | ___ |

11.1. Durante gli ultimi 30 giorni, ... (rispondere a ciascuna domanda) ... in quale momento ha bevuto? ... che cosa ha bevuto? ... quando?

- Prevalentemente nei fine settimana
 Prevalentemente nei giorni feriali
 Durante tutta la settimana

si	no
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Spritz o altri aperitivi alcolici
 Vino
 Birra
 Liquori e Superalcolici (compresi "shottini")
 Alcol pops (es. Bacardi Breezer)

- Solo durante i pasti
 Prevalentemente durante i pasti
 Prevalentemente fuori dai pasti
 Solo fuori dai pasti

12. Considerando tutti i tipi di bevande alcoliche, quanti giorni nell'ultimo mese ha bevuto 5 o più unità in un'unica occasione (ad esempio una serata con amici)?

- MAI
 N° giorni mese | ___ |

13. Negli ultimi 30 giorni, Le è mai capitato di ubriacarsi?

- MAI
 N° giorni mese | ___ |

14. Nelle ultime 10 uscite con gli amici, in quante ha bevuto esclusivamente analcolici?

| ___ | su 10

15. A che età ha iniziato a bere alcolici nella sua vita?

- Non ho mai bevuto alcolici in vita mia
 N° anni | ___ |

16. Quanti anni aveva quando si è ubriacato per la prima volta?

- Non mi sono mai ubriacato in vita mia
 N° anni | ___ |

17. Durante gli ultimi 30 giorni, le è capitato di salire in auto o in moto/scooter con un guidatore che aveva bevuto nell'ora precedente 3 o più unità di una bevanda alcolica?

- No, non sono salito su auto o moto negli ultimi 30 giorni
 No
 Sì
 Non so / non ricordo

INIZIATIVE PER CONTRASTARE L'ABUSO DI ALCOL

**18. Secondo la sua opinione quanto i seguenti interventi potrebbero ridurre l'abuso di alcol tra i giovani?
Esprima un parere per ognuna delle proposte elencate.**

Aiuterebbe a diminuire l'abuso di alcol fra i giovani?

INTERVENTO	certamente	probabilmente	forse	sicuramente
	no	no	si	si
Vietare la somministrazione e la vendita di alcolici ai minori di 18 anni				
Aumentare i controlli del tasso alcolemico sui conducenti delle auto				
Aumentare le sanzioni per i conducenti delle auto con tassi alcolemici superiori al limite consentito				
Introdurre avvisi sulle bottiglie di alcolici (simili a quelli sui pacchetti di sigarette)				
Vietare la pubblicità delle bevande alcoliche				
Aumentare i controlli nei locali e le sanzioni per gestori e i clienti che non rispettano le regole				
Realizzare campagne informative "shock" (come ad es. video o cartelloni con macchine sfasciate)				
Realizzare campagne informative che propongono anche alternative agli alcolici				
Distribuire materiali informativi sui danni provocati dall'alcol				
Fare interventi che promuovano "il bere di qualità"				

CARATTERISTICHE DEL RISPONDENTE

19. Genere:

- M
 F

20. Anno di nascita: 19|__|__|

21. Nazionalità:

- Italiana
 Straniera

22. Titolo di studio:

- Licenza elementare
 Licenza di scuola media inferiore
 Diploma di scuola media superiore o diploma professionale
 Laurea o superiore

23. Condizione professionale:

- Occupato
 Disoccupato o in cerca di prima occupazione
 Studente
 Altro (*specificare*) _____

24. Comune di residenza: _____

25. Da quanto è iscritto a scuola guida? _____ Mese _____ Anno

26. É già in possesso del patentino per guidare il ciclomotore?

- SI
 NO

27. Ha già fatto a scuola guida la parte dedicata ad alcol e guida?

- SI
 NO

Grazie per la collaborazione!